



rūpīgi izlasiet pirms lietošanas! Jums ir pienākums iekļaut šo lietotāja informāciju, nododot personīgo drošības aprīkojumu (PSE) vai nodot to saņēmējam. Šim nolūkam šo lietotāja informāciju producēt neierobežotā daudzumā un lejupielādēt vietnē www.feldtmann.de.

* Šis cimdi ir sertificēti kā personīgais drošības aprīkojums (PSE). CE simbols norāda, ka šis produkts atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām. Atbilstības deklarāciju var atrast vietnē www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen



uzskatu uz standārdiem: Eiropas Savienības Oficiālās Vēstnesis, ņemot vērā UNHCR lēmumu, 10/8. šerim. www.drtmija.eu


214220-2020) Alizagrupā – vispārīgās prasības un pārbaudes metode cindiem

214220-2020) Alizagrupā – pret mēdusiem ir jānosaka vismaz 1, veikspējas līmenis vai 1, veikspējas līmenis TDM griešanas pretestības testā saskaņā ar EN ISO 1999-1999 Vismaz vienu no pasākumiem (nodrošināt, griešanas izturība izturība pret pūsliem un izturība pret caurduršanu). Veikspējas līmeņa rezultāti attiecas uz plaukstu.

mūzība: apgriežot skaits, kas nepieciešams, lai veiktu testa ciklu.

Testa cikls skaits, kas nepieciešams, lai izgrieztu testa paraugu ar nemanīgu ātrumu. Coupe testa rezultāti jāuzrēķina tikai kā norādes, ja griešanas izturības testa laikā notiek triekšana, skaidrojot TDM griešanas izturības testu sieraizstrādājumus rezultātus ar veikspējas

a pret plīsumiem: spēks, kas nepieciešams, lai turpinātu sagrieztā testa parauga plīšanu.



Arko skatījis, jo labāks testa rezultāts. A. Rozīnīte nav pabeigusi. F. Rozīnīte izīlē

otāja informācija ir domāta kā palīgs

3.2.2.2. a. pielietojums un risks novērtējšana

nds nodrošina aizsardzību pret m

na un kopšana

numu, jo šāda apstrāde var mainīt

ojums, uzglabāšana un izmēte

as. Tas attiecas arī uz transportē

Āļu sastāvs / produkta sastāvs no

aka ada, pelek

Ja nosaukums un adrese
ĀJ FELDTMANN GmbH

14 Buchholz/Nordheide

Sertifikācijas iestādes Nr.: 2474

hace od výrobce podle nařízení (EU) 2016/425, příloha II, oddíl 1.4 (uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie)



uzakřim si prosím pečlivě přečtete: Při předávání osobních ochranných prostředků (OOP) jste povinni přiložit tyto uživatelské informace nebo je předat příjemci. Za tímto účelem lze tyto uživatelské informace volně reprodukovat a stáhnout na www.feldmann.de.

ni na rukavicah


* Tyto rukavice jsou certifikovány jako osobní ochranné prostředky (PPE). Symbol CE ukazuje, že tento produkt splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425.



 = Datová výroba zpracovaná na stroji CE, dříve TOSKALCO

2019: Ochranné rukavice pro mechanikům nebezpečím musí dosáhnout minimálně jednoho z následujících stupňů (odolnost proti ořezu, proti řezání, proti trhání a proti vpichu); stupeň 1 odpovídá A pro test odolnosti proti řezání TDM podle EN ISO 13997-1999.

ost proti trhání: Síla potřebná k pokračování v trhání zkoušeného vzorku z testu.



yšší číslo, tím lepší výsledek testu. X znamená „není testováno“. P znamená „úspěšně prošlo“.

né pokyny

ředcích laboratorních testů, které nemusí odrážet skutečné podmínky pracoviště. Uživatel je tedy zodpovědný za ověření vhodnosti konkrétních rukavic pro plánované použití, nikoli výrobce.

ukavice jsou vhodné pouze pro un

rukavic, kontaktujte bezpečnostního úředníka společnosti, dodavatele nebo výrobce.

učuje se používat běžně dostupné

Na podrobnosti: <https://www.mzsk.cz/medicinske-zařízení>

produkt je dodáván v standardizovanom balení

ni materiálu / Produkt obsahuje

ická kuže, šeda

Právní omezení:
Při používání produktu mohou vzniknout alergické reakce na složky rukavice. Pokud se objeví alergické reakce, přestaňte rukavice používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

UT FELDTMANN GmbH MIRTA KONTROL d.o.o.

44 Buchholz/Nordheide

feldtmann.de